

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ил-2 ВС

Команды

[5 . 0 0 4 b]

Служебные	
Сделать скриншот в игре	SysRq
Вкл/выкл паузу в игре	P
Ускорение времени в игре]
Замедление времени в игре	[
Вкл/выкл запись полета	LCtl + R
Вкл/выкл счетчик FPS	Backspace
Показать/убрать главное меню	Escape
Показать/убрать лобби	Tab
Описание миссии	O
Изменить режим карты	M
Показать/убрать панель приборов и навигационные маркеры	I
Помощь в прицеливании	RCtl + I
Отсылать сообщения для всех	Enter
Отсылать сообщения для своей стороны	RCtl + Enter
Показать/убрать HUD	H
Меню команд	Tilde (тильда), LAlt + Tilde (тильда)
+Коррекция для ВР шлемов без регулятора межзрачкового расстояния	LSht + Num Add (плюс)
-Коррекция для ВР шлемов без регулятора межзрачкового расстояния	LSht + Num Enter

Управление камерой	(начало)
Сброс вида камеры	Num 5
Сброс вида внешней свободной камеры	C
Свободная камера - замедленное передвижение	Num 0
Зуммирование вида камеры	Num Subtract (минус)/ Num Add (плюс), LSht + Mouse Wheel, RAlt + Mouse Wheel
Вращение камеры вокруг вверх/вниз	Num 8 / Num 2, Mouse Y
Вращение камеры вокруг влево/вправо	Num 4 / Num 6, Mouse X
Вращение вида камеры на месте вверх/вниз	LSht + Mouse Y
Вращение вида камеры на месте влево/вправо	LSht + Mouse X
Перемещение свободной камеры вперед/назад	S / W, Mouse Right Button + Mouse Y
Перемещение свободной камеры вправо/влево	A / D, Mouse Right Button + Mouse X
Перемещение свободной камеры вверх/вниз	F / R, Mouse Right Button + Mouse Wheel
Камера: вид из кабины игрока	F1
Камера: вид на врага	LCtl + F12
Камера: вид на союзника	F12
Камера слежения: дружественные воздушн. объекты	RSht + F8
Камера слежения: вражеские воздушн. объекты	F8
Камера слежения: ближайшие вражеские воздушн. объекты	RCtl + F8
Камера слежения: дружественные наземные объекты	RSht + F7
Камера слежения: вражеские наземные объекты	RCtl + F7
Камера: боевая камера	LCtl + F4, LAlt + F4
Внешняя свободная камера слежения за самолетом игрока	F2
Внешняя свободная камера слежения за дружественными воздушн. объектами	LSht + F2
Внешняя свободная камера слежения за вражескими воздушн. объектами	LCtl + F2
Внешняя свободная камера слежения за наземными объектами	F5
Внешняя свободная камера слежения за дружественными наземными объектами	LSht + F5
Внешняя свободная камера слежения за вражескими наземными объектами	LCtl + F5
Внешняя свободная камера слежения за бомбами	F6
Внешняя свободная камера слежения за дружественными бомбами	LSht + F6
Внешняя свободная камера слежения за вражескими бомбами	LCtl + F6
Камера: внешний вид на пролете	F3
Камера: свободная камера обзора пространства	F11

Управление камерой	(продолжение)
Переключение между прикрепленными камерами	LAlt + F2
Камера: трек	LCtl + F1
Камера: из кабины не связанная с головой	LAlt + F1
Free Look	Mouse Right Button

Обзор из кабины	(начало)
Увеличить/уменьшить	<i>LSht + Mouse Wheel, RAlt + Mouse Wheel</i>
Приближение взглядом	<i>Num Add (плюс)</i>
Удаление взглядом	<i>Num Subtract (минус)</i>
Восстановить нормальный обзор	<i>Num Multiply (умножить)</i>
Быстрый зомт: наименьший	<i>RCtl + Num Decimal (точка)</i>
Быстрый зомт: промежуточный 1	<i>RCtl + Num 1</i>
Быстрый зомт: промежуточный 2	<i>RCtl + Num 2</i>
Быстрый зомт: промежуточный 3	<i>RCtl + Num 3</i>
Быстрый зомт: наибольший	<i>RCtl + Num 0</i>
Смена угла обзора турели	<i>LSht + Mouse Wheel, RAlt + Mouse Wheel, Num Add (плюс)</i>
Смена угла обзора	<i>LSht + Mouse Wheel, RAlt + Mouse Wheel, Num Subtract (минус) / Num Add (плюс)</i>
Наклон головы пилота по вертикали	<i>Mouse Y, Mouse Y + Mouse Right Button</i>
Наклон головы пилота по горизонтали	<i>Mouse X, Mouse X + Mouse Right Button</i>
Поворот головы стрелка по горизонтали	<i>Mouse X</i>
Установка положения VR по умолчанию	
Изменение метода управления взглядом: Возвратный – фиксированный – пошаговый - плавный	<i>F9</i>
Сохранение настроек взгляда	<i>F10</i>
Возвращение взгляда в центр	<i>Num 5</i>
Направление взгляда: вверх	<i>Num 0</i>
Направление взгляда: вниз	<i>Num Enter</i>
Направление взгляда: дополнительный /пользовательский вид	<i>Num Decimal (точка)</i>
Направление взгляда: вперед	<i>Num 8</i>
Направление взгляда: вправо-вперед	<i>Num 9</i>
Направление взгляда: вправо	<i>Num 6</i>
Направление взгляда: вправо-назад	<i>Num 3</i>
Направление взгляда: назад	<i>Num 2</i>
Направление взгляда: влево-назад	<i>Num 1</i>
Направление взгляда: влево	<i>Num 4</i>
Направление взгляда: влево-вперед	<i>Num 7</i>
Смена положения у прицела турели	<i>LCtl + Mouse Wheel</i>
Перемещение головы пилота вперед	<i>Insert</i>
Перемещение головы пилота назад	<i>Home</i>
Перемещение головы пилота влево	<i>Delete</i>
Перемещение головы пилота вправо	<i>End</i>
Приподняться на сиденье	<i>Page Up</i>
Опустить на сиденье	<i>Page Down</i>
Турель, вид через прицел: сброс взгляда к прицелу по вертикали	<i>Num 5</i>
Турель, вид через прицел: взгляд по вертикали	<i>LSht + Mouse Y</i>

Обзор из кабины	(продолжение)
Турель, вид через прицел: сброс взгляда к прицелу по горизонтали	Num 5
Турель, вид через прицел: взгляд по горизонтали	LSht + Mouse X
Независимо от головы пилота влево/вправо	Mouse X
Независимо от головы пилота вверх/вниз	Mouse Y
Центрировать независимый от головы вид по горизонтали	Num 5
Центрировать независимый от головы вид по вертикали	Num 5

Управление самолетом	(начало)
Игровой автопилот: вкл/выкл	A
Игровой автопилот выдерживания горизонтального полета: вкл/выкл	LSht + A
Игровой автопилот выдерживания горизонтального полета: доворот влево	LSht + Z
Игровой автопилот выдерживания горизонтального полета: доворот вправо	LSht + X
Управление самолетом по высоте	UP / DOWN , RSht + Mouse Y
Управление самолетом по крену	LEFT / RIGHT, RSht + Mouse X
Управление самолетом по направлению	Z / X
Управление самолетом: руль направления в нейтраль	D
Ось триммера руля направления	LCtl + Z / LCtl + X
Переключатель триммера руля направления: руль направление влево	LCtl + Z
Переключатель триммера руля направления: руль направление вправо	LCtl + X
Ось триммера руля высоты	RCtl + UP / RCtl + DOWN
Переключатель триммера руля высоты: на кабрирование	RCtl + DOWN
Переключатель триммера руля высоты: на пикирование	RCtl + UP
Ось триммера элеронов	RCtl + LEFT / RCtl + RIGHT
Переключатель триммера элеронов: крен влево	RCtl + LEFT
Переключатель триммера элеронов: крен вправо	RCtl + RIGHT
Сброс триммера в нейтраль	LCtl + T
Ось переставного стабилизатора	RCtl + UP / RCtl + DOWN
Переключатель переставного стабилизатора: на кабрирование	RCtl + DOWN
Переключатель переставного стабилизатора: на пикирование	RCtl + UP
Закрылки/посадочные щитки: убрать	LSht + F
Закрылки/посадочные щитки: выпустить	F
Воздушные тормоза: выпустить/убрать	RAlt + B
Сирена: включить/выключить	LAIt + S
Щетки стеклоочистителя: включить/выключить	LAIt + W
Автомат пикирования: включить/выключить	LCtl + D
Шасси: убрать/выпустить	G
Шасси: убрать	LAIt + G
Шасси: выпустить	LCtl + G
Фиксатор хвостового колеса: зафиксировано/свободно	LSht + G
Тормоза колес шасси	Slash (косая черта - /)
Левый тормоз колес шасси	Comma (запятая)
Правый тормоз колес шасси	Period (точка)

Управление самолетом	(продолжение)
Тормоз носового/хвостового колеса шасси	RWin + Slash (косая черта - /)
Стояночный тормоз колес шасси: вкл/выкл	LSht + Slash (косая черта - /)
Тормозной парашют: выпуск/сброс	LAlt + D
Фонарь кабины экипажа: открыть/закрыть	RAIt + C
Окно: открыть/закрыть (Ar 234 B-2: сложить/разложить зеркала)	LWin + C
Фара: вкл/выкл	RSht + L
Бортовые аэронавигационные огни: вкл/выкл	RCtl + L
Внутреннее освещение: вкл/выкл	L
Строевые огни: вкл/выкл	RAIt + L
Автопилот вкл/выкл	RAIt + A
Автопилот: канал направления вкл/выкл	RAIt + Y
Автопилот: канал тангажа вкл/выкл	RAIt + P
Автопилот: канал крена вкл/выкл	RAIt + R
Заданный угол в канале направления автопилота: влево	RAIt + LEFT
Заданный угол в канале направления автопилота: вправо	RAIt + RIGHT
Автопилот: заданный угол в канале тангажа	RAIt + UP / RAIt + DOWN
Переключатель триммера канала тангажа автопилота: вверх	RAIt + UP
Переключатель триммера канала тангажа автопилота: вниз	RAIt + DOWN
Autopilot roll channel trim axis	RSht + LEFT / RSht + RIGHT
Autopilot roll channel trim switch: left	RSht + LEFT
Autopilot roll channel trim switch: right	RSht + RIGHT
Сброс триммирования автопилота	RSht + A
Высотомер: установка давления	LAlt + A
Контактный высотомер: заданную высоту увеличить	RSht + K
Контактный высотомер: заданную высоту уменьшить	RCtl + K
Громкость радиоприемника: уменьшить	LAlt + Num Subtract (минус)
Громкость радиоприемника: увеличить	LAlt + Num Add (плюс)
Переключатель радиоканал (свой/противник)	LAlt + C
Покинуть самолет	LCtl + E

Управление двигателями самолета	(начало)
Автоматическое управление составом топливовоздушной смеси и переключением режима нагнетателя	LSht + M
Автоматическое управление охлаждением двигателя	LSht + R
Автоматический ограничитель оборотов двигателя	LSht + N
Запуск/выключение двигателей	E
Выключение зажигания двигателей (Me 262)	RSht + E
Прерывание зажигания двигателя	LSht + E
Рычаги управления двигателями	MINUS (минус) /EQUALS (плюс), Mouse Wheel
Общее управление топливовоздушной смесью двигателей	RAIt + MINUS (минус) / RAlt + EQUALS (плюс)
Переключить режима нагнетателей	LSht + S
Ось общего управление турбокомпрессорами	LSht + MINUS (минус) / LSht + EQUALS (плюс)
Форсаж двигателей: вкл/выкл	LSht + B
Общее управление оборотами винтов	RSht + MINUS (минус) / RSht + EQUALS (плюс)
Переключение общего управления шагом винтов: ручное/автоматическое	RSht + P
Ручное общее управление шагом винтов: дозировано затяжелить винты	RSht + EQUALS (плюс)
Ручное общее управление шагом винтов: дозировано облегчить винты	RSht + MINUS (минус)
Флюгирование винтов: вкл/выкл	LCtl + F
Ось общего управления створками маслорадиаторов	RWin + MINUS (минус) / RWin + EQUALS (плюс)
Переключение общего управления маслорадиаторами: ручное/автоматическое	RWin + R
Маслорадиаторы He-111, Vf-110: открыть на одну позицию	RWin + EQUALS (плюс)
Маслорадиаторы He-111, Vf-110: закрыть на одну позицию	RWin + MINUS (минус)
Ось общего управления створками водорадиаторов	RCtl + MINUS (минус) / RCtl + EQUALS (плюс)
Переключение общего управления водорадиаторами: ручное/автоматическое	RCtl + R
Водорадиатор Vf-109/110 и британских самолетов: открытие	RCtl + EQUALS (плюс)
Водорадиатор Vf-109/110 и британских самолетов: закрытие	RCtl + MINUS (минус)
Общее управление входными створками капота двигателя (И-16, Ла-5, Ju 52), Общее управление верхними створками двигателя (А-20), Общее управление створками интеркулера (Р-47)	LCtl + MINUS (минус) / LCtl + EQUALS (плюс)
Общее управление выходными створками капота двигателя (А-20, Fw 190 F-5 и А-8, Ла-5, Ju 88, Р-40, Р-47, С-47)	LAlt + MINUS (минус) / LAlt + EQUALS (плюс)
Переключение общего управления выходными створками капотов двигателей: ручное/автоматическое	LAlt + O

Управление двигателями самолета	(продолжение)
Режим общего управления двигателями: вкл/выкл	0
Управление 1-ым двигателем: вкл/выкл	1
Управление 2-ым двигателем: вкл/выкл	2
Управление 3-ым двигателем: вкл/выкл	3
Запуск/выключение 1-ого двигателя	RCtl + 1
Включение зажигания 1- ого двигателя (Me 262)	RSht + Num 1
Рычаг управления 1-ым двигателем	
Fokker D.VIIF: рычаг управления высотным дросселем двигателя	LSht + MINUS (минус) / LSht + EQUALS (плюс)
Управление топливоздушнoй смесью 1-ого двигателя	
Переключение режима нагнетателя 1-ого двигателя	
Управление турбокомпрессором 1-ого двигателя	
Форсаж 1 –ого двигателя: вкл/выкл	
Управление оборотами винта 1-ого двигателя	
Переключение управления шагом винта 1-ого двигателя: ручное/автоматическое	
Ручное управление шагом винта 1-ого двигателя: дозировано затежелить винт	
Ручное управление шагом винта 1-ого двигателя: дозировано облежить винт	
Управление створками маслорадиатора 1-ого двигателя	
Управление створками водорадиатора 1-ого двигателя	
Управление входными створками капота 1-ого двигателя	
Управление выходными створками капота 1-ого двигателя	
Запуск/выключение 2-ого двигателя	RCtl + 2
Включение зажигания 2- ого двигателя (Me 262)	RSht + Num 2
Рычаг управления 2-ым двигателем	
Управление топливоздушнoй смесью 2-ого двигателя	
Переключение режима нагнетателя 2-ого двигателя	
Управление турбокомпрессором 2-ого двигателя	
Форсаж 2 –ого двигателя: вкл/выкл	
Управление оборотами винта 2-ого двигателя	
Переключение управления шагом винта 2-ого двигателя: ручное/автоматическое	
Ручное управление шагом винта 2-ого двигателя: дозировано затежелить винт	
Ручное управление шагом винта 2-ого двигателя: дозировано облежить винт	
Управление створками маслорадиатора 2-ого двигателя	
Управление створками водорадиатора 2-ого двигателя	
Управление входными створками капота 2-ого двигателя	
Управление выходными створками капота 2-ого двигателя	
Запуск/выключение 3-ого двигателя	RCtl + 3

Управление двигателями самолета	(продолжение)
Рычаг управления 3-им двигателем	
Управление топливовоздушной смесью 3-ого двигателя	
Управление створками маслорадиатора 3-ого двигателя	
Управление входными створками капота 3-ого двигателя	
Соединение рычага управления газом и винтом: вкл/выкл	LSht + 1
Соединение рычага управления газом и турбонагнетателем: вкл/выкл	LAIt + 1
Стартовые ускорители	R
Сброс стартовых ускорителей	LSht + D
Перейти к управлению следующим топливным краном	RSht + S
Переключить топливный кран	LCtl + S
Перейти к управлению следующим топливным насосом	LSht + P
Переключить топливный насос	LCtl + P
Слив топлива	RSht + D
Сброс подвесного топливного бака	RSht + F
Переключить топливомер на другой бак	RSht + I
Начать/остановить заправку топливом (внутри зоны сервисного обслуживания)	RCtl + F

Управление вооружением	(начало)
Огонь из всех орудий	<i>Space, Mouse Left Button</i>
Огонь из первой группы вооружения	<i>RAlt + Space, RAlt + Mouse Left Button</i>
Огонь из второй группы вооружения	<i>LAlt + Space, LAlt + Mouse Left Button</i>
Огонь из третьей группы вооружения	<i>RCtl + Space, RCtl + Mouse Left Button</i>
Бомбовый прицел	<i>V</i>
Прильнуть к смотровому устройству / Бомбовый прицел для пикирования	<i>LSht + V</i>
Переключение режимов бомбометания	<i>LWin + B</i>
Переключение интервала в серии бомб	<i>LCtl + B</i>
Сброс бомб, контейнеров, парашютистов или включение дымогенераторов	<i>B</i>
Переключение режимов пуска ракет	<i>LWin + R</i>
Пуск ракет	<i>R</i>
Сброс ракетных контейнеров	<i>LSht + D</i>
Открыть/закрыть створки бомболюков	<i>N</i>
Взрыватели вкл/выкл	<i>LWin + S</i>
Перезарядка всех орудий	<i>LAlt + R, Mouse Middle Button</i>
Достать/убрать личное оружие	<i>LCtl + Tilde (тильда)</i>
Красная сигнальная ракета	<i>LCtl + 1</i>
Зеленая сигнальная ракета	<i>LCtl + 2</i>
Белая сигнальная ракета	<i>LCtl + 3</i>
Личное оружие	<i>LCtl + 4</i>
Бинокль	<i>LCtl + 5</i>
Выстрел из личного оружия	<i>LCtl + Space, Mouse Left Button</i>
Переключиться на управление следующим свободным боевым постом	<i>LCtl + C</i>
Сменить огневую позицию	<i>LSht + C</i>
Переключиться на основной боевой пост	<i>RSht + 0</i>
Переключиться на 1-ю огневую точку	<i>RSht + 1</i>
Переключиться на 2-ю огневую точку	<i>RSht + 2</i>
Переключиться на 3-ю огневую точку	<i>RSht + 3</i>
Переключиться на 4-ю огневую точку	<i>RSht + 4</i>
Переключиться на 5-ю огневую точку	<i>RSht + 5</i>
Переключиться на 6-ю огневую точку	<i>RSht + 6</i>
Переключиться на 7-ю огневую точку	<i>RSht + 7</i>
Переключиться на 8-ю огневую точку	<i>RSht + 8</i>
Переключиться на 9-ю огневую точку	<i>RSht + 9</i>
Взять/отпустить управление турелью	<i>T</i>
Прильнуть к прицелу турели	<i>LSht + T</i>
Огонь из главных орудий турели	<i>Mouse Left Button</i>
Огонь из вспомогательных орудий турели	<i>Mouse Right Button</i>
Перезарядка орудий турели	<i>LAlt + R, Mouse Middle Button</i>
Светофильтр прицела	<i>LAlt + F</i>
Положение прицела	<i>RAlt + F</i>
Режим работы прицела	<i>LAlt + M</i>

Управление вооружением	(продолжение)
Регулировка прицела по дальности / Бомбовый прицел: скорость ветра	RAlt + Period (точка) / RAlt + Semicolon (точка с запятой - ;)
Регулировка прицела по размеру цели	RAlt + Comma (запятая) / RAlt + Slash (косая черта - /)
Сброс регулировки прицела	RAlt + Apostrophe (верхняя запятая - ')
Бомбовый прицел: направление ветра -левее	RAlt + Comma (запятая)
Бомбовый прицел: направление ветра -правее	RAlt + Slash (косая черта - /)
Регулировка прицела по вертикали / Бомбовый прицел: истинная воздушная скорость самолета	RSht + Comma (запятая) / RSht + Slash (косая черта - /)
Сброс доворота прицела	RSht + Apostrophe (верхняя запятая - ')
Смена типа боеприпасов	RAlt + G
Команда стрелкам: действовать по своему усмотрению	RAlt + 1
Команда стрелкам: атаковать только при угрозе	RAlt + 2
Команда стрелкам: прекратить огонь	RAlt + 3
Команда стрелкам: прекратить огонь из тяжелого вооружения	RAlt + 4
Команда стрелкам: атаковать аэростаты	RAlt + 5
Команда стрелкам: атаковать наземные цели	RAlt + 6
Команда стрелкам: атаковать с малой дистанции	RAlt + 7
Команда стрелкам: атаковать со средней дистанции	RAlt + 8
Команда стрелкам: атаковать с большой дистанции	RAlt + 9
Начать/остановить перевооружение самолета (внутри зоны сервисного обслуживания)	RCtl + A

Команды ведомым звена	
Оставаться на месте и ожидать приказов	LCtl + 0
Атаковать ближайшую воздушную цель	LAIt + 1
Атаковать ближайшую наземную цель	LAIt + 2
Прекратить атаки и вернуться к выполнению основной задачи	LAIt + 3
Делай как я (повторяй за мной)	LAIt + 4
Построение в боевой порядок колонна	LCtl + 6
Построение в боевой порядок левый пеленг	LCtl + 7
Построение в боевой порядок правый пеленг	LCtl + 8
Построение в боевой порядок клин	LCtl + 9
Оставаться в боевом порядке и прикрывать ведущего	LAIt + 5
Атаковать воздушные и наземные цели	LAIt + 6
Атаковать воздушные цели	LAIt + 7
Атаковать наземные цели	LAIt + 8
Возвращаемся на базу	LAIt + 0

Жесты пилота	
Жест пилота: Смотри вперед!	LSht + 1
Жест пилота: Отлично!	LSht + 2
Жест пилота: Уничтожим!	LSht + 3

Управление танком	(начало)
Меню команд	<i>Tilde (тильда - ~), LAlt + Tilde (тильда - ~)</i>
Запуск/выключение двигателей	<i>E</i>
Газ / Тормоз	<i>UP / DOWN</i>
Поворот влево / Поворот вправо	<i>LEFT / RIGHT</i>
Ограничитель передачи - больше	<i>X</i>
Ограничитель передачи - меньше	<i>Z</i>
Люк: открыть / закрыть	<i>RAlt + C</i>
Смотровая щель: открыть/закрыть	<i>LWin + C</i>
Дополнительный смотровой прибор: открыть/закрыть (Pz-III, Pz-IV, Черчилль), Блок бронестекла открыть/закрыть (KB-1с, СУ-152), Окошко в двери открыть/закрыть (ГАЗ-ММ), Солнцезащитный козырек: опустить/поднять (Sd.Ktz.10)	<i>N</i>
Дополнительный люк: открыть / закрыть (Черчилль), Установить /убрать опоры (ГАЗ-ММ)	<i>G</i>
Внешние осветительные приборы вкл/выкл	<i>RSht + L</i>
Переключение внутреннего освещения: приборов, общее, выключено	<i>L</i>
Габаритные огни	<i>RCtl + L</i>
Огни для движения в колонне	<i>RAlt + L</i>
Ультрафиолетовая фара (Черчилль), Подсветка прицела (72-K, Flak-38)	<i>LAlt + L</i>
Клаксон	<i>LAlt + S</i>
Щетки стеклоочистителя: включить/выключить	<i>LAlt + W</i>
Переключить радиоканал (свои/ противник)	<i>LAlt + C</i>
Переключиться на управление следующим свободным боевым постом	<i>LCtl + C</i>
Управление башней: по горизонтали (режим прямого управления)	<i>A / D</i>
Управление башней: по вертикали (режим прямого управления)	<i>S /W</i>
Сменить огневую позицию	<i>LSht + C</i>
Переключиться на основной боевой пост	<i>RSht + 0</i>
Переключиться на 1-ю огневую точку	<i>RSht + 1</i>
Переключиться на 2-ю огневую точку	<i>RSht + 2</i>
Переключиться на 3-ю огневую точку	<i>RSht + 3</i>
Взять/отпустить управление орудием или пулеметом	<i>T</i>
Прильнуть к прицелу	<i>LSht + T</i>
Огонь из главного орудия	<i>Mouse Left Button</i>
Огонь из пулемета	<i>Mouse Right Button</i>
Взведение/перезарядка пулемета	<i>LAlt + R, Mouse Middle Button</i>
Смена типа боеприпасов	<i>RAlt + G</i>
Регулировка дальности прицела	<i>RAlt + Period (точка) / RAlt + Semicolon (точка с запятой - ;)</i>

Управление танком	(продолжение)
Регулировка прицела по горизонтали	<i>RAlt + Comma (запятая) / RAlt + Slash (косая черта - /)</i>
Сброс регулировки прицела	<i>RAlt + Apostrophe (верхняя запятая - ')</i>
Светофильтр прицела	<i>LAlt + F</i>
Положение прицела	<i>RAlt + F</i>
Режим работы прицела	<i>LAlt + M</i>
Прильнуть к смотровому устройству / Бомбовый прицел для пикирования	<i>LSht + V</i>
Регулировка обзорного прибора по вертикали	<i>RSht + Period (точка) / RSht + Semicolon (точка с запятой - ;)</i>
Регулировка обзорного прибора по горизонтали	<i>RSht + Comma (запятая) / RSht + Slash (косая черта - /)</i>
Сброс регулировки обзорного прибора	<i>RSht + Apostrophe (верхняя запятая - ')</i>
Директор компаса (Pz.III,IV,V,VI, Churchill, M4A2) Указатель поворота налево (Sd.Kfz.10)	<i>LSht + Z</i>
Директор компаса (Pz.III, IV, V, VI, Churchill, M4A2) Указатель поворота направо (Sd.Kfz.10)	<i>LSht + X</i>
Топливомер: выбор бака	<i>LSht + F</i>
Топливомер: подкачка давления (KB-1с, Pz.III) Топливомер: включить отображение (Черчилль)	<i>F</i>
Включить первый дымогенератор, Выстрелить первую дымовую гранату	<i>1</i>
Включить второй дымогенератор, Выстрелить вторую дымовую гранату, Выбор дымового гранатомета	<i>2</i>