

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ил-2 ВС

Команды

[5 . 2 0 1]

Служебные	
Сделать скриншот в игре	<i>SysRq</i>
Вкл/выкл паузу в игре	<i>P</i>
Ускорение времени в игре	<i>]</i>
Замедление времени в игре	<i>[</i>
Вкл/выкл запись полета	<i>LCtl + R</i>
Вкл/выкл счетчик FPS	<i>Backspace</i>
Показать/убрать главное меню	<i>Escape</i>
Показать/убрать лобби	<i>Tab</i>
Описание миссии	<i>O</i>
Изменить режим карты	<i>M</i>
Показать/убрать панель приборов и навигационные маркеры	<i>I</i>
Помощь в прицеливании	<i>RCtl + I</i>
Отсылать сообщения для всех	<i>Enter</i>
Отсылать сообщения для своей стороны	<i>RCtl + Enter</i>
Показать/убрать HUD	<i>H</i>
Меню команд	<i>Tilde (тильда), LAlt + Tilde (тильда)</i>
+Коррекция для ВР шлемов без регулятора межзрачкового расстояния	<i>LSht + Num Add (плюс)</i>
-Коррекция для ВР шлемов без регулятора межзрачкового расстояния	<i>LSht + Num Enter</i>

Управление камерой	(начало)
Сброс вида камеры	Num 5
Сброс вида внешней свободной камеры	C
Свободная камера - замедленное передвижение	Num 0
Зуммирование вида камеры	Num Subtract (минус)/ Num Add (плюс), LSht + Mouse Wheel, RAlt + Mouse Wheel
Вращение камеры вокруг вверх/вниз	Num 8 / Num 2, Mouse Y
Вращение камеры вокруг влево/вправо	Num 4 / Num 6, Mouse X
Вращение вида камеры на месте вверх/вниз	LSht + Mouse Y
Вращение вида камеры на месте влево/вправо	LSht + Mouse X
Перемещение свободной камеры вперед/назад	S / W, Mouse Right Button + Mouse Y
Перемещение свободной камеры вправо/влево	A / D, Mouse Right Button + Mouse X
Перемещение свободной камеры вверх/вниз	F / R, Mouse Right Button + Mouse Wheel
Камера: вид из кабины игрока	F1
Камера: вид на врага	LCtl + F12
Камера: вид на союзника	F12
Камера слежения: дружественные воздушн. объекты	RSht + F8
Камера слежения: вражеские воздушн. объекты	F8
Камера слежения: ближайшие вражеские воздушн. объекты	RCtl + F8
Камера слежения: дружественные наземные объекты	RSht + F7
Камера слежения: вражеские наземные объекты	RCtl + F7
Камера: боевая камера	LCtl + F4, LAlt + F4
Внешняя свободная камера слежения за самолетом игрока	F2
Внешняя свободная камера слежения за дружественными воздушн. объектами	LSht + F2
Внешняя свободная камера слежения за вражескими воздушн. объектами	LCtl + F2
Внешняя свободная камера слежения за наземными объектами	F5
Внешняя свободная камера слежения за дружественными наземными объектами	LSht + F5
Внешняя свободная камера слежения за вражескими наземными объектами	LCtl + F5
Внешняя свободная камера слежения за бомбами	F6
Внешняя свободная камера слежения за дружественными бомбами	LSht + F6
Внешняя свободная камера слежения за вражескими бомбами	LCtl + F6
Камера: внешний вид на пролете	F3
Камера: свободная камера обзора пространства	F11

Управление камерой	(продолжение)
Переключение между прикрепленными камерами	LAlt + F2
Камера: трек	LCtl + F1
Камера: из кабины не связанная с головой	LAlt + F1
Free Look	Mouse Right Button

Обзор из кабины	(начало)
Увеличить/уменьшить	LSht + Mouse Wheel, RAlt + Mouse Wheel
Приближение взглядом	Num Add (плюс)
Удаление взглядом	Num Subtract (минус)
Восстановить нормальный обзор	Num Multiply (умножить)
Быстрый зомт: наименьший	Rctl + Num Decimal (точка)
Быстрый зомт: промежуточный 1	Rctl + Num 1
Быстрый зомт: промежуточный 2	Rctl + Num 2
Быстрый зомт: промежуточный 3	Rctl + Num 3
Быстрый зомт: наибольший	Rctl + Num 0
Смена угла обзора турели	LSht + Mouse Wheel, RAlt + Mouse Wheel, Num Add (плюс)
Смена угла обзора	LSht + Mouse Wheel, RAlt + Mouse Wheel, Num Subtract (минус) / Num Add (плюс)
Наклон головы пилота по вертикали	Mouse Y, Mouse Y + Mouse Right Button
Наклон головы пилота по горизонтали	Mouse X, Mouse X + Mouse Right Button
Поворот головы стрелка по горизонтали	Mouse X
Установка положения VR по умолчанию	
Изменение метода управления взглядом: Возвратный – фиксированный – пошаговый - плавный	F9
Сохранение настроек взгляда	F10
Возвращение взгляда в центр	Num 5
Направление взгляда: вверх	Num 0
Направление взгляда: вниз	Num Enter
Направление взгляда: дополнительный /пользовательский вид	Num Decimal (точка)
Направление взгляда: вперед	Num 8
Направление взгляда: вправо-вперед	Num 9
Направление взгляда: вправо	Num 6
Направление взгляда: вправо-назад	Num 3
Направление взгляда: назад	Num 2
Направление взгляда: влево-назад	Num 1
Направление взгляда: влево	Num 4
Направление взгляда: влево-вперед	Num 7
Смена положения у прицела турели	Lctl + Mouse Wheel
Перемещение головы пилота вперед	Insert
Перемещение головы пилота назад	Home
Перемещение головы пилота влево	Delete
Перемещение головы пилота вправо	End
Приподняться на сиденье	Page Up
Опустить на сиденье	Page Down
Турель, вид через прицел: сброс взгляда к прицелу по вертикали	Num 5
Турель, вид через прицел: взгляд по вертикали	LSht + Mouse Y

Обзор из кабины	(продолжение)
Турель, вид через прицел: сброс взгляда к прицелу по горизонтали	Num 5
Турель, вид через прицел: взгляд по горизонтали	LSht + Mouse X
Независимо от головы пилота влево/вправо	Mouse X
Независимо от головы пилота вверх/вниз	Mouse Y
Центрировать независимый от головы вид по горизонтали	Num 5
Центрировать независимый от головы вид по вертикали	Num 5

Управление самолетом	(начало)
Игровой автопилот: вкл/выкл	A
Игровой автопилот выдерживания горизонтального полета: вкл/выкл	LSht + A
Игровой автопилот выдерживания горизонтального полета: доворот влево	LSht + Z
Игровой автопилот выдерживания горизонтального полета: доворот вправо	LSht + X
Управление самолетом по высоте	UP / DOWN , RSht + Mouse Y
Управление самолетом по крену	LEFT / RIGHT, RSht + Mouse X
Управление самолетом по направлению	Z / X
Управление самолетом: руль направления в нейтраль	D
Ось триммера руля направления	LCtl + Z / LCtl + X
Переключатель триммера руля направления: руль направление влево	LCtl + Z
Переключатель триммера руля направления: руль направление вправо	LCtl + X
Ось триммера руля высоты	RCtl + UP / RCtl + DOWN
Переключатель триммера руля высоты: на кабрирование	RCtl + DOWN
Переключатель триммера руля высоты: на пикирование	RCtl + UP
Ось триммера элеронов	RCtl + LEFT / RCtl + RIGHT
Переключатель триммера элеронов: крен влево	RCtl + LEFT
Переключатель триммера элеронов: крен вправо	RCtl + RIGHT
Сброс триммеров в нейтраль	LCtl + T
Ось переставного стабилизатора	RCtl + UP / RCtl + DOWN
Переключатель переставного стабилизатора: на кабрирование	RCtl + DOWN
Переключатель переставного стабилизатора: на пикирование	RCtl + UP
Закрылки/посадочные щитки: убрать	LSht + F
Закрылки/посадочные щитки: выпустить	F
Воздушные тормоза: выпустить/убрать	RAlt + B
Сирена: включить/выключить	LAIt + S
Щетки стеклоочистителя: включить/выключить	LAIt + W
Автомат пикирования: включить/выключить	LCtl + D
Шасси: убрать/выпустить	G
Шасси: убрать	LAIt + G
Шасси: выпустить	LCtl + G
Фиксатор хвостового колеса: зафиксировано/свободно	LSht + G
Тормоза колес шасси	Slash (косая черта - /)
Левый тормоз колес шасси	Comma (запятая)
Правый тормоз колес шасси	Period (точка)

Управление самолетом	(продолжение)
Тормоз носового/хвостового колеса шасси	RWin + Slash (косая черта - /)
Стояночный тормоз колес шасси: вкл/выкл	LSht + Slash (косая черта - /)
Тормозной парашют: выпуск/сброс	LAlt + D
Фонарь кабины экипажа: открыть/закрыть	RAlt + C
Окно: открыть/закрыть (Ar 234 B-2: сложить/разложить зеркала)	LWin + C
Фара: вкл/выкл	RSht + L
Бортовые аэронавигационные огни: вкл/выкл	RCtl + L
Внутреннее освещение: вкл/выкл	L
Строевые огни: вкл/выкл	RAlt + L
Автопилот вкл/выкл	RAlt + A
Автопилот: канал направления вкл/выкл	RAlt + Y
Автопилот: канал тангажа вкл/выкл	RAlt + P
Автопилот: канал крена вкл/выкл	RAlt + R
Заданный угол в канале направления автопилота: влево	RAlt + LEFT
Заданный угол в канале направления автопилота: вправо	RAlt + RIGHT
Автопилот: заданный угол в канале тангажа	RAlt + UP / RAlt + DOWN
Переключатель триммера канала тангажа автопилота: вверх	RAlt + UP
Переключатель триммера канала тангажа автопилота: вниз	RAlt + DOWN
Автопилот: заданный угол в канале крена	RSht + LEFT / RSht + RIGHT
Переключатель триммера канала крена автопилота: влево	RSht + LEFT
Переключатель триммера канала крена автопилота: вправо	RSht + RIGHT
Сброс триммирования автопилота	RSht + A
Высотомер: установка давления	LAlt + A
Контактный высотомер: заданную высоту увеличить	RSht + K
Контактный высотомер: заданную высоту уменьшить	RCtl + K
Громкость радиоприемника: уменьшить	LAlt + Num Subtract (минус)
Громкость радиоприемника: увеличить	LAlt + Num Add (плюс)
Переключатель радиоканал (свой/противник)	LAlt + C
Покинуть самолет	LCtl + E

Управление двигателями самолета	(начало)
Автоматическое управление составом топливовоздушной смеси и переключением режима нагнетателя	LSht + M
Автоматическое управление охлаждением двигателя	LSht + R
Автоматический ограничитель оборотов двигателя	LSht + N
Запуск/выключение двигателей	E
Выключение зажигания двигателей (Me 262)	RSht + E
Прерывание зажигания двигателя	LSht + E
Рычаги управления двигателями	MINUS (минус) /EQUALS (плюс), Mouse Wheel
Общее управление топливовоздушной смесью двигателей	RAlt + MINUS (минус) / RAlt + EQUALS (плюс)
Переключить режима нагнетателей	LSht + S
Ось общего управление турбокомпрессорами	LSht + MINUS (минус) / LSht + EQUALS (плюс)
Форсаж двигателей: вкл/выкл	LSht + B
Общее управление оборотами винтов	RSht + MINUS (минус) / RSht + EQUALS (плюс)
Переключение общего управления шагом винтов: ручное/автоматическое	RSht + P
Ручное общее управление шагом винтов: дозировано затяжелить винты	RSht + EQUALS (плюс)
Ручное общее управление шагом винтов: дозировано облегчить винты	RSht + MINUS (минус)
Флюгирование винтов: вкл/выкл	LCtl + F
Ось общего управления створками маслорадиаторов	RWin + MINUS (минус) / RWin + EQUALS (плюс)
Переключение общего управления маслорадиаторами: ручное/автоматическое	RWin + R
Маслорадиаторы He-111, Vf-110: открыть на одну позицию	RWin + EQUALS (плюс)
Маслорадиаторы He-111, Vf-110: закрыть на одну позицию	RWin + MINUS (минус)
Ось общего управления створками водорадиаторов	RCtl + MINUS (минус) / RCtl + EQUALS (плюс)
Переключение общего управления водорадиаторами: ручное/автоматическое	RCtl + R
Водорадиатор Vf-109/110 и британских самолетов: открытие	RCtl + EQUALS (плюс)
Водорадиатор Vf-109/110 и британских самолетов: закрытие	RCtl + MINUS (минус)
Общее управление входными створками капота двигателя (И-16, Ла-5, Ju 52), Общее управление верхними створками двигателя (А-20), Общее управление створками интеркулера (Р-47)	LCtl + MINUS (минус) / LCtl + EQUALS (плюс)
Общее управление выходными створками капота двигателя (А-20, Fw 190 F-5 и А-8, Ла-5, Ju 88, Р-40, Р-47, С-47, IAR80A)	LAlt + MINUS (минус) / LAlt + EQUALS (плюс)
Переключение общего управления выходными створками капотов двигателей: ручное/автоматическое	LAlt + O

Управление двигателями самолета	(продолжение)
Режим общего управления двигателями: вкл/выкл	0
Управление 1-ым двигателем: вкл/выкл	1
Управление 2-ым двигателем: вкл/выкл	2
Управление 3-ым двигателем: вкл/выкл	3
Запуск/выключение 1-ого двигателя	RCtl + 1
Включение зажигания 1- ого двигателя (Me 262)	RSht + Num 1
Рычаг управления 1-ым двигателем	
Fokker D.VIIF: рычаг управления высотным дросселем двигателя	LSht + MINUS (минус) / LSht + EQUALS (плюс)
Управление топливоздушнoй смесью 1-ого двигателя	
Переключение режима нагнетателя 1-ого двигателя	
Управление турбокомпрессором 1-ого двигателя	
Форсаж 1 –ого двигателя: вкл/выкл	
Управление оборотами винта 1-ого двигателя	
Переключение управления шагом винта 1-ого двигателя: ручное/автоматическое	
Ручное управление шагом винта 1-ого двигателя: дозировано затежелить винт	
Ручное управление шагом винта 1-ого двигателя: дозировано облежить винт	
Управление створками маслорадиатора 1-ого двигателя	
Управление створками водорадиатора 1-ого двигателя	
Управление входными створками капота 1-ого двигателя	
Управление выходными створками капота 1-ого двигателя	
Запуск/выключение 2-ого двигателя	RCtl + 2
Включение зажигания 2- ого двигателя (Me 262)	RSht + Num 2
Рычаг управления 2-ым двигателем	
Управление топливоздушнoй смесью 2-ого двигателя	
Переключение режима нагнетателя 2-ого двигателя	
Управление турбокомпрессором 2-ого двигателя	
Форсаж 2 –ого двигателя: вкл/выкл	
Управление оборотами винта 2-ого двигателя	
Переключение управления шагом винта 2-ого двигателя: ручное/автоматическое	
Ручное управление шагом винта 2-ого двигателя: дозировано затежелить винт	
Ручное управление шагом винта 2-ого двигателя: дозировано облежить винт	
Управление створками маслорадиатора 2-ого двигателя	
Управление створками водорадиатора 2-ого двигателя	
Управление входными створками капота 2-ого двигателя	
Управление выходными створками капота 2-ого двигателя	
Запуск/выключение 3-ого двигателя	RCtl + 3

Управление двигателями самолета	(продолжение)
Рычаг управления 3-им двигателем	
Управление топливоздушнoй смесью 3-ого двигателя	
Управление створками маслорадиатора 3-ого двигателя	
Управление входными створками капота 3-ого двигателя	
Соединение рычага управления газом и винтом: вкл/выкл	LSht + 1
Соединение рычага управления газом и турбонагнетателем: вкл/выкл	LAlt + 1
Стартовые ускорители	R
Сброс стартовых ускорителей	LSht + D
Перейти к управлению следующим топливным краном	RSht + S
Переключить топливный кран	LCtl + S
Перейти к управлению следующим топливным насосом	LSht + P
Переключить топливный насос	LCtl + P
Слив топлива	RSht + D
Сброс подвешенного топливного бака	RSht + F
Переключить топливомер на другой бак	RSht + I
Начать/остановить заправку топливом (внутри зоны сервисного обслуживания)	RCtl + F

Управление оружием	(начало)
Огонь из всех орудий	<i>Space, Mouse Left Button</i>
Огонь из первой группы вооружения	<i>RAlt + Space, RAlt + Mouse Left Button</i>
Огонь из второй группы вооружения	<i>LAlt + Space, LAlt + Mouse Left Button</i>
Огонь из третьей группы вооружения	<i>RCtl + Space, RCtl + Mouse Left Button</i>
Бомбовый прицел	<i>V</i>
Прилечь к смотровому устройству / Бомбовый прицел для пикирования	<i>LSht + V</i>
Переключение режимов бомбометания	<i>LWin + B</i>
Переключение интервала в серии бомб	<i>LCtl + B</i>
Сброс бомб, контейнеров, парашютистов или включение дымогенераторов	<i>B</i>
Переключение режимов пуска ракет	<i>LWin + R</i>
Пуск ракет	<i>R</i>
Сброс ракетных контейнеров (зацепить/отцепить буксировочный трос CG-4A, отцепить буксировочный трос C-47)	<i>LSht + D</i>
Открыть/закрыть створки бомболюков (управление системой сброса бомб IAR80, боковая дверь Ли-2)	<i>N</i>
Взрыватели вкл/выкл	<i>LWin + S</i>
Перезарядка всех орудий	<i>LAlt + R, Mouse Middle Button</i>
Достать/убрать личное оружие	<i>LCtl + Tilde (тильда)</i>
Красная сигнальная ракета	<i>LCtl + 1</i>
Зеленая сигнальная ракета	<i>LCtl + 2</i>
Белая сигнальная ракета	<i>LCtl + 3</i>
Личное оружие	<i>LCtl + 4</i>
Бинокль	<i>LCtl + 5</i>
Выстрел из личного оружия	<i>LCtl + Space, Mouse Left Button</i>
Переключиться на управление следующим свободным боевым постом	<i>LCtl + C</i>
Сменить огневую позицию	<i>LSht + C</i>
Переключиться на основной боевой пост	<i>RSht + 0</i>
Переключиться на 1-ю огневую точку	<i>RSht + 1</i>
Переключиться на 2-ю огневую точку	<i>RSht + 2</i>
Переключиться на 3-ю огневую точку	<i>RSht + 3</i>
Переключиться на 4-ю огневую точку	<i>RSht + 4</i>
Переключиться на 5-ю огневую точку	<i>RSht + 5</i>
Переключиться на 6-ю огневую точку	<i>RSht + 6</i>
Переключиться на 7-ю огневую точку	<i>RSht + 7</i>
Переключиться на 8-ю огневую точку	<i>RSht + 8</i>
Переключиться на 9-ю огневую точку	<i>RSht + 9</i>
Взять/отпустить управление турелью	<i>T</i>
Прилечь к прицелу турели	<i>LSht + T</i>
Огонь из главных орудий турели	<i>Mouse Left Button</i>
Огонь из вспомогательных орудий турели	<i>Mouse Right Button</i>
Перезарядка орудий турели	<i>LAlt + R, Mouse Middle Button</i>

Управление вооружением	(продолжение)
Светофильтр прицела	LAlt + F
Положение прицела	RAlt + F
Режим работы прицела	LAlt + M
Регулировка прицела по дальности / Бомбовый прицел: скорость ветра	RAlt + Period (точка) / RAlt + Semicolon (точка с запятой - ;)
Регулировка прицела по размеру цели	RAlt + Comma (запятая) / RAlt + Slash (косая черта - /)
Сброс регулировки прицела	RAlt + Apostrophe (верхняя запятая - ')
Бомбовый прицел: направление ветра -левее	RAlt + Comma (запятая)
Бомбовый прицел: направление ветра -правее	RAlt + Slash (косая черта - /)
Регулировка прицела по вертикали / Бомбовый прицел: истинная воздушная скорость самолета	RSht + Comma (запятая) / RSht + Slash (косая черта - /)
Сброс доворота прицела	RSht + Apostrophe (верхняя запятая - ')
Смена типа боеприпасов	RAlt + G
Команда стрелкам: действовать по своему усмотрению	RAlt + 1
Команда стрелкам: атаковать только при угрозе	RAlt + 2
Команда стрелкам: прекратить огонь	RAlt + 3
Команда стрелкам: прекратить огонь из тяжелого вооружения	RAlt + 4
Команда стрелкам: атаковать аэростаты	RAlt + 5
Команда стрелкам: атаковать наземные цели	RAlt + 6
Команда стрелкам: атаковать с малой дистанции	RAlt + 7
Команда стрелкам: атаковать со средней дистанции	RAlt + 8
Команда стрелкам: атаковать с большой дистанции	RAlt + 9
Начать/остановить перевооружение самолета (внутри зоны сервисного обслуживания)	RCtl + A

Команды ведомым звена	
Оставаться на месте и ожидать приказов	LCtl + 0
Атаковать ближайшую воздушную цель	LAIt + 1
Атаковать ближайшую наземную цель	LAIt + 2
Прекратить атаки и вернуться к выполнению основной задачи	LAIt + 3
Делай как я (повторяй за мной)	LAIt + 4
Построение в боевой порядок колонна	LCtl + 6
Построение в боевой порядок левый пеленг	LCtl + 7
Построение в боевой порядок правый пеленг	LCtl + 8
Построение в боевой порядок клин	LCtl + 9
Оставаться в боевом порядке и прикрывать ведущего	LAIt + 5
Атаковать воздушные и наземные цели	LAIt + 6
Атаковать воздушные цели	LAIt + 7
Атаковать наземные цели	LAIt + 8
Возвращаемся на базу	LAIt + 0

Жесты пилота	
Жест пилота: Смотри вперед!	LSht + 1
Жест пилота: Отлично!	LSht + 2
Жест пилота: Уничтожим!	LSht + 3

Управление танком	(начало)
Меню команд	<i>Tilde (тильда - ~), LAlt + Tilde (тильда - ~)</i>
Запуск/выключение двигателей	<i>E</i>
Газ / Тормоз	<i>UP / DOWN</i>
Поворот влево / Поворот вправо	<i>LEFT / RIGHT</i>
Ограничитель передачи - больше	<i>X</i>
Ограничитель передачи - меньше	<i>Z</i>
Люк: открыть / закрыть	<i>RAlt + C</i>
Смотровая щель: открыть/закрыть	<i>LWin + C</i>
Дополнительный смотровой прибор: открыть/закрыть (Pz-III, Pz-IV, Черчилль), Блок бронестекла открыть/закрыть (KB-1с, СУ-152), Окошко в двери открыть/закрыть (ГАЗ-ММ), Солнцезащитный козырек: опустить/поднять (Sd.Ktz.10)	<i>N</i>
Дополнительный люк: открыть / закрыть (Черчилль), Установить /убрать опоры (ГАЗ-ММ)	<i>G</i>
Внешние осветительные приборы вкл/выкл	<i>RSht + L</i>
Переключение внутреннего освещения: приборов, общее, выключено	<i>L</i>
Габаритные огни	<i>RCtl + L</i>
Огни для движения в колонне	<i>RAlt + L</i>
Ультрафиолетовая фара (Черчилль), Подсветка прицела (72-K, Flak-38)	<i>LAlt + L</i>
Клаксон	<i>LAlt + S</i>
Щетки стеклоочистителя: включить/выключить	<i>LAlt + W</i>
Переключить радиоканал (свои/ противник)	<i>LAlt + C</i>
Переключиться на управление следующим свободным боевым постом	<i>LCtl + C</i>
Управление башней: по горизонтали (режим прямого управления)	<i>A / D</i>
Управление башней: по вертикали (режим прямого управления)	<i>S / W</i>
Сменить огневую позицию	<i>LSht + C</i>
Переключиться на основной боевой пост	<i>RSht + 0</i>
Переключиться на 1-ю огневую точку	<i>RSht + 1</i>
Переключиться на 2-ю огневую точку	<i>RSht + 2</i>
Переключиться на 3-ю огневую точку	<i>RSht + 3</i>
Взять/отпустить управление орудием или пулеметом	<i>T</i>
Прильнуть к прицелу	<i>LSht + T</i>
Огонь из главного орудия	<i>Mouse Left Button</i>
Огонь из пулемета	<i>Mouse Right Button</i>
Взведение/перезарядка пулемета	<i>LAlt + R, Mouse Middle Button</i>
Смена типа боеприпасов	<i>RAlt + G</i>
Регулировка дальности прицела	<i>RAlt + Period (точка) / RAlt + Semicolon (точка с запятой - ;)</i>

Управление танком	(продолжение)
Регулировка прицела по горизонтали	RAlt + Comma (запятая) / RAlt + Slash (косая черта - /)
Сброс регулировки прицела	RAlt + Apostrophe (верхняя запятая - ')
Светофильтр прицела	LAlt + F
Положение прицела	RAlt + F
Режим работы прицела	LAlt + M
Прильнуть к смотровому устройству / Бомбовый прицел для пикирования	LSht + V
Регулировка обзорного прибора по вертикали	RSht + Period (точка) / RSht + Semicolon (точка с запятой - ;)
Регулировка обзорного прибора по горизонтали	RSht + Comma (запятая) / RSht + Slash (косая черта - /)
Сброс регулировки обзорного прибора	RSht + Apostrophe (верхняя запятая - ')
Директор компаса (Pz.III,IV,V,VI, Churchill, M4A2) Указатель поворота налево (Sd.Kfz.10)	LSht + Z
Директор компаса (Pz.III, IV, V, VI, Churchill, M4A2) Указатель поворота направо (Sd.Kfz.10)	LSht + X
Топливомер: выбор бака	LSht + F
Топливомер: подкачка давления (KB-1с, Pz.III) Топливомер: включить отображение (Черчилль)	F
Включить первый дымогенератор, Выстрелить первую дымовую гранату	1
Включить второй дымогенератор, Выстрелить вторую дымовую гранату, Выбор дымового гранатомета	2